レジメン名	PTX+Cmab　頭頸部
対象がん種	頭頸部癌
使用診療科	腫瘍内科

1サイクルの日数	* 7 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	5 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day ( )	day (1)	day ( )	day (8)	day ( )	day (15)	day ( )	day (22)	day ( )	day ( )
パクリタキセル	PTX	80	mg/m2		mg/body		○		○		○		○		
セツキシマブ（初回）	Cmab	400	mg/m2				○								
セツキシマブ（維持）	Cmab	250	mg/m2						○		○		○		

レジメン名	キイトルーダ療法_q6w_頭頚部癌
対象がん種	頭頚部癌
使用診療科	頭頸科

1サイクルの日数	* 42 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	42 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
キイトルーダ	Pembro	400	mg/body			○									

レジメン名	ニボルマブ療法_q4w_頭頸部癌
対象がん種	頭頸部癌
使用診療科	頭頸科

1サイクルの日数	* 28 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	28 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day（1）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）
ニボルマブ	Nivo	480	mg/body			○									

レジメン名	DTX q3w_頭頸部癌
対象がん種	頭頸部癌
使用診療科	頭頸科

1サイクルの日数	* 21～28 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	20～27 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day (8)	day (15)	day (22)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
ドセタキセル	DTX	60	mg/m2	72	mg/m2	○									

レジメン名	PTX weekly(6投1休)_頭頸部癌
対象がん種	頭頸部癌
使用診療科	頭頸科

1サイクルの日数	* 49 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	7 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day (8)	day (15)	day (22)	day (29)	day (36)	day (43)	day ( )	day ( )	day ( )
パクリタキセル	PTX	100	mg/m2	120	mg/m2	○	○	○	○	○	○				

レジメン名	Nivolumab_q2w_頭頸
対象がん種	頭頸部癌(再発・転移)
使用診療科	頭頸科

1サイクルの日数	* 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	14 日

＊未記入可

薬品名(抗がん剤)	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日(day)									
						day (1)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
オプジーボ	Nivo	240	mg/body	240	mg/body	●									