レジメン名	PEM
対象がん種	非小細胞肺癌
使用診療科	呼吸器内科・呼吸器外科

1サイクルの日数	* 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	21 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
ペメトレキセド（アリムタ）	PEM	500	mg/m2			○									

レジメン名	CBDCA+PEM
対象がん種	非小細胞肺癌
使用診療科	呼吸器内科・呼吸器外科

1サイクルの日数	* 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	21 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
ペメトレキセド（アリムタ）	PEM	500	mg/m2			○									
カルボプラチン	CBDCA	AUC=5				○									

レジメン名	カルボプラチン＋ペメトレキセド＋ベバシズマブ療法
対象がん種	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）
使用診療科	呼吸器内科

1サイクルの日数	*	21 日
通常使用サイクル数	*	6 回
インターバル日数		21 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
カルボプラチン	CBDCA	AUC6				○									
ペメトレキセド	PEM	500	mg/m2			○									
ベバシズマブ	BV	15	mg/kg			○									

レジメン名	ペメトレキセド＋ベバシズマブ維持療法
対象がん種	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）
使用診療科	呼吸器内科

1サイクルの日数	*	21 日
通常使用サイクル数	*	6 回
インターバル日数		21 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
ペメトレキセド	PEM	500	mg/m2			○									
ベバシズマブ	BV	15	mg/kg			○									

レジメン名	カルボプラチン＋ペメトレキセド＋ペムブロリズマブ療法
対象がん種	非小細胞肺癌
使用診療科	呼吸器内科　呼吸器外科

1サイクルの日数	*	21 日
通常使用サイクル数	*	4 回
インターバル日数		21 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day（1）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）
カルボプラチン	CBDCA	AUC= 5				○									
ペメトレキセド	PEM	500	mg/m2			○									
キイトルーダ	Pembro	200	mg/body			○									

レジメン名	ペメトレキセド＋ペムブロリズマブ維持療法
対象がん種	非小細胞肺癌
使用診療科	呼吸器内科　呼吸器外科

1サイクルの日数	* 21 日
通常使用サイクル数	* 4 回
インターバル日数	21 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day（1）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）
カルボプラチン	CBDCA	AUC= 5				○									
ペメトレキセド	PEM	500	mg/m2			○									
キイトルーダ	Pembro	200	mg/body			○									

レジメン名	PTX+CBDCA(AUC=2) weekly（呼吸器）
対象がん種	肺
使用診療科	呼吸器内科、呼吸器外科

1サイクルの日数	※ 21 日
通常使用サイクル数	※ 回
インターバル日数	7 日

※未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	限量②		投与日（day）									
						day（1）	day（）	day（8）	day（　）	day（15）	day（　）	day（22）	day（　）	day（　）	day（　）
パクリタキセル	TXL	100	mg/m2			○		○		×		○	…		
カルボプラチン	CBDCA	AUC=2				○		○		×		○	…		

レジメン名	PTX/CBDCA(AUC=6)
対象がん種	肺
使用診療科	呼吸器内科、呼吸器外科

1サイクルの日数	* 21 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	21 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
パクリタキセル	PTX	175	mg/m2	400	mg/body	○									
カルボプラチン	CBDCA	AUC=6		1000	mg/body	○									

レジメン名	ベバシズマブ維持療法
対象がん種	非小細胞肺癌
使用診療科	呼吸器内科

1サイクルの日数	*	21 日
通常使用サイクル数	*	回
インターバル日数		21 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
カルボプラチン	CBDCA	AUC6				○									
パクリタキセル	PTX	200	mg/m2			○									
ベバシズマブ	BV	15	mg/kg			○									

レジメン名	ベバシズマブ維持療法
対象がん種	非小細胞肺癌
使用診療科	呼吸器内科

1サイクルの日数	* 21 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	21 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
ベバシズマブ	BV	15	mg/kg			○									

レジメン名	weeklyカルボプラチン+パクリタキセル+放射線療法
対象がん種	非小細胞肺癌
使用診療科	呼吸器内科

1サイクルの日数	*	21 日
通常使用サイクル数	*	2 回
インターバル日数		21 日

＊未記入可

薬品名(抗がん剤)	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日(day)									
						day (1)	day (8)	day (15)	day (22)	day (29)	day (36)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
カルボプラチン	CBDCA	AUC=2				○	○	○	○	○	○				
パクリタキセル	PTX	40	mg/m2			○	○	○	○	○	○				

レジメン名	weekly nab-PTX療法(非小細胞肺癌)
対象がん種	非小細胞肺癌
使用診療科	呼吸器内科

1サイクルの日数	* 21 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	21 日

＊未記入可

薬品名(抗がん剤)	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日(day)									
						day (1)	day (8)	day (15)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
アブラキサン	nab-PTX	100	mg/m2			○	○	○							

レジメン名	カルボプラチン＋ナブパクリタキセル＋ペムブロリズマブ療法
対象がん種	非小細胞肺癌
使用診療科	呼吸器内科　呼吸器外科

1サイクルの日数	*	21 日
通常使用サイクル数	*	4 回
インターバル日数		21 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day（1）	day（8）	day（15）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）
カルボプラチン	CBDCA	AUC=6				○									
アブラキサン	nab-PTX	100	mg/m2			○	○	○							
キイトルーダ	Pembro	200	mg/body			○									

レジメン名	GEM 1000
対象がん種	膵・肺
使用診療科	呼吸器内科、呼吸器外科

1サイクルの日数	※ 28 日
通常使用サイクル数	※ 回
インターバル日数	7 日

※未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	限量②		投与日（day）									
						day (1)	day ()	day (8)	day ()	day (15)	day ()	day (22)	day ()	day ()	day ()
ジェムザール	GEM	1000	mg/m2	2000	mg/bo	○		○		○		×			

レジメン名	DOC 60
対象がん種	乳腺・食道・胃・肺
使用診療科	化学療法科、外科、呼吸器内科

1サイクルの日数	※ 21 日
通常使用サイクル数	※ 回
インターバル日数	21 日

※未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	限量②		投与日（day）									
						day (1)	day ()	day ()	day (22)	day ()	day ()	day ()	day ()	day ()	day ()
ドセタキセル		60	mg/m2	150	mg/bo	○			○						

レジメン名	ラムシルマブ+ドセタキセル療法
対象がん種	非小細胞肺癌
使用診療科	呼吸器内科　呼吸器外科

1サイクルの日数	* 21 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	21 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day（1）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）
ラムシルマブ	Ram	10	mg/kg			○									
ドセタキセル	DTX	60	mg/m2			○									

レジメン名	NVB 25-30（呼吸器）
対象がん種	肺
使用診療科	化学療法科、呼吸器内科・外科

1サイクルの日数	※ 日
通常使用サイクル数	※ 回
インターバル日数	7 日

※未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	限量②		投与日（day）									
						day (1)	day (8)	day (15)	day (22)	day ()	day ()	day ()	day ()	day ()	day ()
ナベルビン	NVB	25	mg/m2	50	mg/body	○	○	○	○						

レジメン名	VNR+CBDCA weeky
対象がん種	肺
使用診療科	呼吸器内科、呼吸器外科

1サイクルの日数	※ 21 日
通常使用サイクル数	※ 回
インターバル日数	7 日

※未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	限量②		投与日（day）									
						day（1）	day（）	day（8）	day（ ）	day（15）	day（ ）	day（22）	day（ ）	day（ ）	day（ ）
ナベルビン	VNR	25	mg/m2	50	mg/bo	○		○		×		○	…		
カルボプラチン	CBDCA	AUC=2		350	mg/bo	○		○		×		○	…		

レジメン名	CBDCA+S1(AUC=5,80:d1-14)q3w_肺癌
対象がん種	非小細胞肺癌
使用診療科	呼吸器内科、呼吸器外科

1サイクルの日数	*	14 日
通常使用サイクル数	*	4 回
インターバル日数		21 日

＊未記入可

薬品名(抗がん剤)	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日(day)									
						day (1)	90	day ( )	day (14)	day ( )	day (22)	day ( )	day ( )	day ( )	day ()
カルボプラチン	CBDCA	AUC=5		1000	mg/body	○					○				
TS-1	S1	80	mg/m2			○	←	→	○		○				

レジメン名	PTX triweekly
対象がん種	乳腺、胃、肺、卵巣
使用診療科	化学療法科、外科、呼吸器内科

1サイクルの日数	※ 21 日
通常使用サイクル数	※ 回
インターバル日数	21 日

※未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	限量②		投与日（day）									
						day ( )	day (1)	day ( )	day (22)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
パクリタキセル	PTX	175	mg/m2	350	mg/body		○		○						

レジメン名	ニボルマブ療法_q2w_非小細胞肺癌
対象がん種	非小細胞肺癌・中皮腫
使用診療科	呼吸器内科

1サイクルの日数	* 14 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	12 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
ニボルマブ	Nivo	3	mg/kg			○									

レジメン名	ニボルマブ療法_q4w_非小細胞肺癌
対象がん種	非小細胞肺癌・中皮腫
使用診療科	呼吸器内科

1サイクルの日数	* 28 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	26 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
ニボルマブ	Nivo	6	mg/kg			○									

レジメン名	Nivo+Ipi+CBDCA+PEM療法_q6w_非小細胞肺癌
対象がん種	非小細胞肺癌
使用診療科	呼吸器内科　呼吸器外科

1サイクルの日数	* 42 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	42 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day（1）	day（）	day（22）	day（）	day（43）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）
ニボルマブ	Nivo	360	mg/body			○		○							
イピリムマブ	Ipi	1	mg/kg			○									
カルボプラチン	CBDCA	AUC= 5				○		○							
ペメトレキセド	Pem	500	mg/m2			○		○							

レジメン名	Nivo+Ipi+CBDCA+PTX療法_q6w_非小細胞肺癌
対象がん種	非小細胞肺癌
使用診療科	呼吸器内科　呼吸器外科

1サイクルの日数	* 42 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	42 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day（1）	day（）	day（22）	day（）	day（43）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）
ニボルマブ	Nivo	360	mg/body			○		○							
イピリムマブ	Ipi	1	mg/kg			○									
カルボプラチン	CBDCA	AUC=6				○		○							
パクリタキセル	PTX	200	mg/m2			○		○							

レジメン名	Nivo+Ipi療法_q6w_非小細胞肺癌
対象がん種	非小細胞肺癌
使用診療科	呼吸器内科　呼吸器外科

1サイクルの日数	* 42 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	42 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day（1）	day（）	day（22）	day（）	day（43）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）
ニボルマブ	Nivo	360	mg/body			○		○							
イピリムマブ	Ipi	1	mg/kg			○									

レジメン名	Pembrolizumab療法
対象がん種	非小細胞肺癌
使用診療科	呼吸器内科

1サイクルの日数	* 21 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	21 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
キイトルーダ	Pembro	200	mg/body			○									

レジメン名	テセントリク療法
対象がん種	非小細胞肺癌
使用診療科	呼吸器内科

1サイクルの日数	* 21 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	21 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
テセントリク	atezo	1200	mg/body			○									

レジメン名	イミフィンジ療法
対象がん種	非小細胞肺癌
使用診療科	呼吸器内科

1サイクルの日数	* 14 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	14 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day (8)	day (15)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
イミフィンジ	durva	10	mg/kg			○		○							

レジメン名	カルボプラチン+エトポシド+アテゾリズマブ療法
対象がん種	小細胞肺癌
使用診療科	呼吸器内科　呼吸器外科

1サイクルの日数	*	21 日
通常使用サイクル数	*	4 回
インターバル日数		21 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day（1）	day（2）	day（3）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）
カルボプラチン	CBDCA	AUC=5				○									
エトポシド	VP-16	100	mg/m2			○	○	○							
アテゾリズマブ	atezo	1200	mg/body			○									

レジメン名	CBDCA+VP16
対象がん種	小細胞肺癌
使用診療科	呼吸器内科

1サイクルの日数	※ 21 日
通常使用サイクル数	※ 回
インターバル日数	21 日

※未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	限量②		投与日（day）									
						day（1）	day（2）	day（3）	day（ ）	day（ ）	day（22）	day（23）	day（24）	day（ ）	day（ ）
カルボプラチン	CBDCA	AUC=5		750	mg/bo	○	×	×			○	×	×	…	
エトポシド	VP16	80	mg/m2	160	mg/bo	○	○	○			○	○	○	…	

レジメン名	エルロチニブ+RAM療法_q2w非小細胞肺癌
対象がん種	非小細胞肺癌
使用診療科	呼吸器内科　呼吸器外科

1サイクルの日数	* 14 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	14 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day（1）	day（）	day（15）	day（）	day（29）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）
ラムシルマブ	Ram	10	mg/kg			○									
エルロチニブ		150	mg/body			1日1回　連日									

レジメン名	ゲフィチニブ+RAM療法_q2w非小細胞肺癌
対象がん種	非小細胞肺癌
使用診療科	呼吸器内科　呼吸器外科

1サイクルの日数	* 14 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	14 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day（1）	day（）	day（15）	day（）	day（29）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）
ラムシルマブ	Ram	10	mg/kg			○									
ゲフィチニブ		250	mg/body			1日1回　連日									

レジメン名	AMR45
対象がん種	肺
使用診療科	呼吸器内科

1サイクルの日数	* 21 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	21 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day (2)	day (3)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
カルセド注	AMR	45	mg/m2	90	mg/body	○	○	○							