

レジメン名称： ペルツズマブ+トラスツズマブ+wPTX q3w_乳癌

レジメン基準日： 1 日

1 サイクルの日数： 21 日

インターバル日数： 20 日

Rp.	癌	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間・速度	器具	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)	day(8)	day(15)						
Rp.1		生理食塩液250mL	1 本	末梢点滴メイン	末梢メイン			1本目														
	*	ペルツズマブ	840 mg	(初回)		60 分で																
	*	ペルツズマブ	420 mg	(2回目以降)		30 分で																
Rp.2		生理食塩液50mL	1 本	末梢点滴メイン	末梢メイン	15 分で		2本目														
Rp.3		生理食塩液250mL	1 本	末梢点滴メイン	末梢メイン			3本目														
	*	トラスツズマブ	8 mg/kg	(初回)		90 分で																
	*	トラスツズマブ	6 mg/kg	(2回目以降)		30 分で																
Rp.4		生理食塩液50mL	1 本	末梢点滴メイン	末梢メイン	15 分で		4本目							1本目	1本目						
		デキサメタゾン	6.6 mg																			
		ファモチジン20mg	1 A																			
Rp.5		生理食塩液50mL	1 本	末梢点滴メイン	末梢メイン	15 分で		5本目							2本目	2本目						
		クロルフェニラミン10mg	1 A																			
No.6		ブドウ糖注射液5%250mL	1 本	末梢点滴メイン	末梢メイン	1 時間で		6本目							3本目	3本目						
	*	パクリタキセル	80 mg/m ²																			
No.7		生理食塩液50mL	1 本	末梢点滴メイン	末梢メイン	15 分で		7本目							4本目	4本目						