レジメン名	PTX/CBDCA
対象がん種	卵巣、肺、子宮
使用診療科	婦人科、呼吸器内科、呼吸器外科、化学

1サイクルの日数	※ 21 日
通常使用サイクル数	※ 回
インターバル日数	21 日

※未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	限量②		投与日（day）									
						day ( )	day (1)	day ( )	day (22)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
パクリタキセル	PTX	175	mg/m2				○		○						
カルボプラチン	CBDCA	AUC=6					○		○						

レジメン名	PTX/CBDCA weekly（婦・化）
対象がん種	卵巣、肺、子宮
使用診療科	婦人科、化学療法科

1サイクルの日数	※ 28 日
通常使用サイクル数	※ 回
インターバル日数	7 日

※未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	限量②		投与日（day）									
						day（ ）	day（1）	day（8）	day（15）	day（22）	day（ ）	day（ ）	day（ ）	day（ ）	day（ ）
パクリタキセル	PTX	80	mg/m2				○	○	○	×					
カルボプラチン	CBDCA	AUC=2					○	○	○	×					

レジメン名	CDDP(40)q1w子宮頚癌_化学放射線療法
対象がん種	子宮頚がん
使用診療科	婦人科

1サイクルの日数	* 42 日
通常使用サイクル数	* 1 回
インターバル日数	7 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day (8)	day (15)	day (22)	day (29)	day (36)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
シスプラチン	CDDP	40	mg/m2			○	○	○	○	○	○				

レジメン名	PTX triweekly
対象がん種	乳腺、胃、肺、卵巣
使用診療科	化学療法科、外科、呼吸器内科

1サイクルの日数	※ 21 日
通常使用サイクル数	※ 回
インターバル日数	21 日

※未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	限量②		投与日（day）									
						day ( )	day (1)	day ( )	day (22)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
パクリタキセル	PTX	175	mg/m2				○		○						

レジメン名	PTX/Nedaplatin
対象がん種	卵巣、子宮
使用診療科	婦人科

1サイクルの日数	※ 21 日
通常使用サイクル数	※ 回
インターバル日数	21 日

※未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	限量②		投与日（day）									
						day ( )	day (1)	day ( )	day (22)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
パクリタキセル	PTX	175	mg/m2				○		○						
アクプラ	254S	60	mg/m2				○		○						

レジメン名	GEM1000(3投1休)・婦人科
対象がん種	卵巣癌　卵管癌　腹膜癌
使用診療科	婦人科

1サイクルの日数	* 28 日
通常使用サイクル数	* 6 回
インターバル日数	27 日

＊未記入可

薬品名(抗がん剤)	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日(day)									
						day (1)	day (8)	day (15)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
ゲムシタビン	GEM	1000	mg/m2			○	○	○							

レジメン名	GEM+CBDCA
対象がん種	子宮・卵巣・卵管・膣
使用診療科	婦人科

1クールの日数	※ 21 日
通常使用クール数	※ 6 回
インターバル日数	7 日

※未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	限量②		投与日（day）									
						day (1)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day (8)	day (15)	day ( )
ゲムシタビン	GEM	1000	mg/m^2			○							○	×	
カルボプラチン	CBDCA	AUC=5				○							×	×	

レジメン名	CBDCA(AUC=5)+PLD_q4w_卵巣癌
対象がん種	卵巣癌
使用診療科	化学療法科

1サイクルの日数	※ 28 日
通常使用サイクル数	※ 回
インターバル日数	26 日

※未記入可

薬品名(抗がん剤)	略号	設定量①	単位	限量②		投与日(day)									
						day (1)	day (8)	day (15)	day (22)	day ()	day ()	day ()	day ()	day ()	day ()
ドキシル	PLD	30	mg/m2		mg/kg	○									
カルボプラチン	CBDCA	AUC = 5	mg	AUC	mg	○									

レジメン名	トポテカン
対象がん種	卵巣癌
使用診療科	**腫瘍内科、婦人科**

1サイクルの日数	* 21 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	19 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
ノギテカン		1.5	mg/m2			○	○	○	○	○					

レジメン名	BV_q3w_卵巣癌
対象がん種	卵巣癌
使用診療科	化学療法科

1サイクルの日数	※ 21 日
通常使用サイクル数	※ 6 回
インターバル日数	21 日

※未記入可

薬品名(抗がん剤)	略号	設定量①	単位	限量②		投与日(day)									
						day (1)	day (8)	day (15)	day (22)	day ()	day ()	day ()	day ()	day ()	day ()
アバスチン	BV	15	mg/kg		mg/kg	○			○						

レジメン名	ドキシル（末梢）
対象がん種	卵巣癌・卵管癌・腹膜癌
使用診療科	腫瘍内科・婦人科

1サイクルの日数	* 28 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	26 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
ドキシル（ﾘﾎﾟｿｰﾑ化ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ）	DOX-SL	50	mg/m2			○									

レジメン名	BV+DOXIL_q4w_卵巣癌
対象がん種	卵巣癌
使用診療科	化学療法科

1サイクルの日数※	28 日
通常使用サイクル数	回
インターバル日数	26 日

※未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	限量②		投与日（day）									
						day (1)	day (8)	day (15)	day (22)	day ()	day ()	day ()	day ()	day ()	day ()
アバスチン	BV	10	mg/kg		mg/kg	○		○							
ドキシル	PLD	40	mg/m2		mg/bo	○									

レジメン名	BV+wPTX_q4w_卵巣癌
対象がん種	卵巣癌
使用診療科	化学療法科

1サイクルの日数※	28 日
通常使用サイクル数	回
インターバル日数	26 日

※未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	限量②		投与日（day）									
						day (1)	day (8)	day (15)	day (22)	day ()	day ()	day ()	day ()	day ()	day ()
アバスチン	BV	10	mg/kg		mg/kg	○		○							
パクリタキセル	PTX	80	mg/m2		mg/bo	○	○	○	○						

レジメン名	BV+PTX+CBDCA_q3w_卵巣癌
対象がん種	卵巣癌
使用診療科	化学療法科

1サイクルの日数	※ 21 日
通常使用サイクル数	※ 6 回
インターバル日数	21 日

※未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	限量②		投与日（day）									
						day (1)	day (8)	day (15)	day (22)	day ()	day ()	day ()	day ()	day ()	day ()
アバスチン	BV	15	mg/kg		mg/kg	○			○						
パクリタキセル	PTX	175	mg/m2		mg/bo	○			○						
カルボプラチン	CBDCA	AUC = 5	mg		mg/bo	○			○						

レジメン名	BV+DTX+CBDCA_q3w_卵巣癌
対象がん種	卵巣癌
使用診療科	化学療法科

1サイクルの日数	※	21 日
通常使用サイクル数	※	6 回
インターバル日数		19 日

※未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	限量②		投与日（day）									
						day (1)	day (8)	day (15)	day (22)	day ()	day ()	day ()	day ()	day ()	day ()
アバスチン	BV	15	mg/kg		mg/kg	○			○						
ドセタキセル	DTX	75	mg/m2		mg/bo	○			○						
カルボプラチン	CBDCA	AUC = 5	mg		mg/bo	○			○						

レジメン名	CPT/NDP
対象がん種	子宮頸癌
使用診療科	婦人科、腫瘍内科

1サイクルの日数	* 21 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	21 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day (8)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
トポテシン	CPT-11	60mg/m2				○	○								
アクプラ	NDP	80mg/m2				○									

レジメン名	GEM+DOC for LMS
対象がん種	子宮平滑筋肉腫
使用診療科	**腫瘍内科、婦人科**

1サイクルの日数	* 21 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	19 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day (8)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
ゲムシタビン	GEM	900	mg/m2			○	○								
ドセタキセル	DTX	100	mg/m2				○								

レジメン名	IFO+PTX_q3w_子宮癌肉腫
対象がん種	子宮癌肉腫
使用診療科	腫瘍内科

1サイクルの日数	* 21 日
通常使用サイクル数	* 8 回
インターバル日数	19 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day (2)	day (3)	day ( )	day ( )	day (22)	day (23)	day (24)	day ( )	day ( )
イホマイド	IFO	1.6g/m2				○	○	○			○	○	○		
パクリタキセル	PTX	135mg/m2				○					○				

レジメン名	MEA
対象がん種	絨毛癌
使用診療科	婦人科

1サイクルの日数	* 5 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	9 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
メソトレキセート	MTX	300	mg/body			○									
メソトレキセート	MTX	150	mg/body			○									
エトポシド	ETP	100	mg/body			○	○	○	○	○					
アクチノマイシンD	ACT-D	0.5	mg/body			○	○	○	○	○					