レジメン名	ゲムシタビン療法_q4w_尿路上皮癌
対象がん種	尿路上皮癌(腎盂尿管癌、膀胱癌)
使用診療科	泌尿器科

1サイクルの日数	* 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	28 日

＊未記入可

薬品名(抗がん剤)	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日(day)									
						day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)	day (8)	day (15)	day ( )
ゲムシタビン	GEM	1000	mg/m2			○							○	○	

レジメン名	GCBDCA療法_q3w_尿路上皮癌
対象がん種	尿路上皮癌(腎盂尿管癌、膀胱癌)
使用診療科	泌尿器科

1サイクルの日数	* 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	21 日

＊未記入可

薬品名(抗がん剤)	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日(day)									
						day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (8)	day ()	day ( )	day ( )	day ( )
ゲムシタビン	GEM	1000	mg/m2			○					○				
カルボプラチン	CBDCA	5	AUC			○									

レジメン名	GC療法_q3w_尿路上皮癌
対象がん種	尿路上皮癌(腎盂尿管癌、膀胱癌)
使用診療科	泌尿器科

1サイクルの日数	* 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	21 日

＊未記入可

薬品名(抗がん剤)	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日(day)									
						day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (8)	day ()	day ( )	day ( )	day ( )
ゲムシタビン	GEM	1000	mg/m2			○					○				
シスプラチン	CDDP	70	mg/m2				○								

レジメン名	カバジタキセル療法
対象がん種	尿路上皮癌(腎盂尿管癌、膀胱癌)
使用診療科	泌尿器科

1サイクルの日数	* 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	21 日

＊未記入可

薬品名(抗がん剤)	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日(day)									
						day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (8)	day ()	day ( )	day ( )	day ( )
ジェブタナ	CBZ	25	mg/m2			○									

レジメン名	VP-16+CBDCA療法_q3w_前立腺小細胞癌
対象がん種	前立腺小細胞癌
使用診療科	泌尿器科

1サイクルの日数	* 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	21 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (9)	day (16)	day ( )	day ( )	day ( )
カルボプラチン	CBDCA	5	AUC			○									
エトポシド	VP-16	100	mg/m2			○	○	○							

レジメン名	ドセタキセル療法_q3w_尿路上皮癌
対象がん種	尿路上皮癌(腎盂尿管癌、膀胱癌)
使用診療科	泌尿器科

1サイクルの日数	* 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	21 日

＊未記入可

薬品名(抗がん剤)	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日(day)									
						day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (8)	day ()	day ( )	day ( )	day ( )
ドセタキセル	DTX	75	mg/m2			○									

レジメン名	Nivo+Ipi併用療法_q3w_腎癌
対象がん種	腎癌
使用診療科	泌尿器科

1サイクルの日数	* 日
通常使用サイクル数	* 4 回
インターバル日数	21 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (8)	day (15)	day ( )	day ( )	day ( )
オプジーボ	Nivo	240	mg/body			○									
ヤーボイ	Ipi	1	mg/kg			○									

レジメン名	ニボルマブ療法
対象がん種	腎癌
使用診療科	泌尿器科

1サイクルの日数	* 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	14 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (8)	day (15)	day ( )	day ( )	day ( )
オプジーボ	Nivo	240	mg/body			○									

レジメン名	ニボルマブ療法_q4w_腎細胞癌
対象がん種	腎細胞癌
使用診療科	泌尿器科

1サイクルの日数	* 28 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	28 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day（1）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）	day（）
ニボルマブ	Nivo	480	mg/body			○									

レジメン名	ペンブロリズマブ療法
対象がん種	尿路上皮癌(腎盂尿管癌、膀胱癌)
使用診療科	泌尿器科

1サイクルの日数	* 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	21 日

＊未記入可

薬品名(抗がん剤)	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日(day)									
						day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (8)	day (15)	day ( )	day ( )	day ( )
キイトルーダ	Pembro	200	mg/body			○									