レジメン名	イピリムマブ_悪性黒色腫
対象がん種	悪性黒色腫
使用診療科	腫瘍内科

1サイクルの日数	*	21 日
通常使用サイクル数	*	4 回
インターバル日数		20 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day ( )	day (1)	day ( )	day (22)	day ( )	day (43)	day ( )	day (64)	day ( )	day ( )
イピリムマブ		3	mg/kg				○		○		○		○		

レジメン名	PTX weekly 軟部肉腫
対象がん種	軟部肉腫
使用診療科	腫瘍内科

1サイクルの日数	* 28 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	27 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day ( )	day (1)	day ( )	day (8)	day ( )	day (15)	day ( )	day (21)	day ( )	day ( )
パクリタキセル	PTX	80	mg/m2		mg/body		○		○		○				

レジメン名	ニボルマブ+イピリムマブ_q3w_悪性黒色腫
対象がん種	悪性黒色腫
使用診療科	腫瘍内科

1サイクルの日数	*	21 日
通常使用サイクル数	*	4 回
インターバル日数		20 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day ( )	day (1)	day (8)	day (15)	day (22)	day ()	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
ニボルマブ		1	mg/kg		mg/body		○			○					
イピリムマブ		3	mg/kg				○			○					

レジメン名	ニボルマブ_q2w_悪性黒色腫
対象がん種	悪性黒色腫
使用診療科	腫瘍内科

1サイクルの日数	* 14 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	12 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day ( )	day (1)	day ( )	day (15)	day ( )	day (29)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
ニボルマブ	Nivo	3	mg/kg		mg/body		○		○		○				