レジメン名称: トラスツズマブ+PTX q4w_乳癌

レジメン基準日: 1日

1 サイクルの日数: 28 日

インターバル日数: 27 日

Rp.	癌	薬品名∙規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間·速度	器具	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)	day(8)	day(15)	day(22)			
Rp.1		生理食塩液250mL	1 本	末梢点滴メイン	末梢メイン			1本目							1本目	1本目	1本目			
	*	トラスツズマブ	4 mg/kg	(初回)		90 分で														
	*	トラスツズマブ	2 mg/kg	(2回目以降)		30 分で														
Rp.2		生理食塩液50mL	1 本	末梢点滴メイン	末梢メイン	15 分で		2本目							2本目	2本目				
		ファモチジン20mg	1 A																	
		デキサメタゾン	6.6 mg																	
Rp.3		生理食塩液50mL	1 本	末梢点滴メイン	末梢メイン	15 分で		3本目							3本目	3本目				
		クロルフェニラミン10mg	1 A																	
Rp.4		ブドウ糖注射液5%250mL		末梢点滴メイン	末梢メイン	1 時間で		4本目							4本目	4本目				
	*	パクリタキセル	80 mg/ m ²																	
Rp.5		生理食塩液50mL	1 本	末梢点滴メイン	末梢メイン	15 分で		5本目							5本目	5本目	2本目			
																			<u> </u>	
																			<u> </u>	
																				igsquare
<u> </u>																		ļ	ļ	
<u> </u>																		ļ	ļ	
ļ																		ļ	ļ	
																			<u> </u>	